Palczatka termokurczliwa HIL-SHRINK® CCB 3:1 grubościenny, trudnopalny 60,0/25 czarny



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 34650
Gewicht 0.716kg

Produktbeschreibung

Termokurczliwe zaślepki rozgałęziające z wewnętrzną powłoką kleju topliwego

- Trudnopalne
- Temperatura ciągłego użytkowania: -30 °C do +70 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C

Produkteigenschaften

Maks. po całk. skurczu Ø D1	25 mm
L po skurczu	194 mm
Temperatura kurczenia się	120 °C
Stopień skurczu	3:1
Kolor	czarny
Liczba Odgałęzienia	4
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Min przy dostawie Ø D2	25 mm
Właściwości materiałów	sztywny , trudnopalny
Rodzaj opakowania	10
Maks. po całk. skurczu Ø D2	8,0 mm
Min przy dostawie Ø D1	60 mm
Warunki dostawy L	153 mm
Temperatura pracy ciągłej	-30 °C – 70 °C
Elastyczność	grubościenny

Weitere Bilder



