

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® 876 2:1 cienkościenna, samogasnąca 6,4/3,2 czarna | czarny

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31050

Gewicht 1.439kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Cienkościenna, bardzo elastyczna, samogasnąca rura termokurczliwa. Zatwierdzone zgodnie z UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 wydanie 3.

- Współczynnik kurczliwości: 2:1
- Temperatura pracy ciągłej: -55 °C do +135 °C
- Temperatura obkurczania: 100 °C
- Materiał: poliolefina usieciowana radiacyjnie
- UL

Produkteigenschaften

Zezwolenie	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Rodzaj opakowania	75
Kolor	czarny
Stopień skurczu	2:1
Temperatura kurczenia się	100 °C
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C - 125 °C
Grubość ścianki po całkow. skurczu	0,64 mm
Elastyczność	cienkostenny
Min przy dostawie Ø D	6,4 mm
Właściwości materiału	samogasnący
Maks. po całkow. skurczu Ø d	3,2 mm
Wersja	Cewka
Min przy dostawie Ø D	1/4 Zoll

Weitere Bilder

