

Wysokiej jakości standardowa opaska kablowa HP-FIXIT®, 240 x 7,6 naturalna

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06200

Gewicht 0.367kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiał: poliamid 6.6 naturalny / czarny wg **UL 94 V-2**
- Odporność termiczna: -40 °C do +80 °C
- Temperatura mięknięcia: ok. +250 °C
- Odporność na: oleje, benzynę, słoną wodę, rozpuszczalnik, pleśń i rozcieńczone słabe kwasy organiczne
- Bezhalogenowe

Dalsze informacje:

- Podane długości i szerokości mogą się nieco różnić od dostarczonego produktu

Produkteigenschaften

Materiał	Poliamid 6,6
Rodzaj opakowania	100
Odporność termiczna	-40 °C – 80 °C
Długość	240 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	540 N
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Wersja	Standard
Szerokość	7,6 mm
maks. średnica wiązki	66 mm
Kolor	natura
Właściwości materiałow	halogen-free
Wytrzymałość na rozciąganie	55 KP

Weitere Bilder

