Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HQ pudełko 2:1 cienkościenna, samogasnąca 2,4/1,2 czarna | czarny



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 30010
Gewicht 0.263kg

Produktbeschreibung

Cienkościenna, elastyczna koszulka termokurczliwa.

- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C

Produkteigenschaften

Temperatura kurczenia się	120 °C
Min przy dostawie Ø D	2,4 mm
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,51 mm
Kolor	czarny
Zezwolenie	UL 224
Rodzaj opakowania	1
Stopień skurczu	2:1
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Maks. po całk. skurczu Ø d	1,2 mm
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 125 °C
Elastyczność	cienkostennowy
Wielkość szpulki	15 m/Box
Min przy dostawie Ø D	3/32 Zoll
Właściwości materiałów	samogasnący
Wersja	Pudełko

Weitere Bilder





