

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CS/P, M 6 czerwone 55 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90102

Gewicht 4.31kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
H	55 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, Reinforced with glass fiber
Średnica	30 mm
Typ	CS/P 55
A	12 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Rodzaj opakowania	40
Gwint (M)	M6
SW	30 mm

Weitere Bilder

