
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, w postaci taśmy na szpulkach, 0,75 N szara | 5000



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 09212
Gewicht 0.798kg

Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,34 do 2,5 mm²
- Numery artykułów zakończone na -1 = Jednostka opakowaniowa dozownik, pozostałe jednostka opakowaniowa bęben
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Przekrój znamionowy	0,75 N mm²
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
Rodzaj opakowania	1
Rodzaj opakowania	5000 Stk.
l2	8,0 mm
S2	0,25 mm
R	3,6 mm
Obszar zastosowania	Dla maszyn
Kolor	szary
Forma opakowania	Marchandise en bobines
d3	2,8 mm
Kolor oznaczenia	DIN
DIN	DIN 46288 część 4
Długość	Normalny
AWG	18
d1	1,2 mm
l1	14,0 mm

Weitere Bilder

