

# Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, w postaci taśmy na szpulkach, 0,75 N szara | 5000


DIN 46228 Bandform

Artikelnummer 09212

Gewicht 0.798kg

## Produktbeschreibung

- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,34 do 2,5 mm<sup>2</sup>
- Numery artykułów zakończone na -1 = Jednostka opakowaniowa dozownik, pozostałe jednostka opakowaniowa bęben
- Bezhalogenowe



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produkteigenschaften

<b>Materiał izolacyjny</b>	Polipropylen
<b>Przekrój znamionowy</b>	0,75 N mm <sup>2</sup>
<b>Wersja</b>	z izolacją
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>Rodzaj opakowania</b>	1
<b>Rodzaj opakowania</b>	5000 Stk.
<b>I2</b>	8,0 mm
<b>S2</b>	0,25 mm
<b>R</b>	3,6 mm
<b>Obszar zastosowania</b>	Dla maszyn
<b>Kolor</b>	szary
<b>Forma opakowania</b>	Marchandise en bobines
<b>d3</b>	2,8 mm
<b>Kolor oznaczenia</b>	DIN
<b>DIN</b>	DIN 46288 część 4
<b>Długość</b>	Normalny
<b>AWG</b>	18
<b>d1</b>	1,2 mm
<b>I1</b>	14,0 mm

## Weitere Bilder

