

Głowica hydrauliczna HP-Master®, wersja lekka

HP-Master® Hydraulik-Presskopf, leichte Ausführung

Artikelnummer 17001

Gewicht 1.701kg



Illustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Zaprasowanie trzpieniowe 6 - 70 mm²

Wytłoczenie kontrolne

Zaprasowanie wg DIN 46234 itp. oraz VG

Zaprasowanie sześciokątne 10 - 120 mm²

Końcówki rurowe, dostępne w sklepach

Zaprasowanie sześciokątno-trzpieniowe 10 - 120 mm²

Końcówki rurowe, dostępne w sklepach

Zaprasowanie sześciokątne 10 - 120 mm²

Końcówki oczkowe zaciskane DIN 46235

Zaprasowanie trapezowe 10 - 95 mm²

Końcówki tulejkowe

Zaprasowanie owalne 10 - 35 mm²

Izolowane końcówki kablowe

[Do matryc](#)

Produkteigenschaften

Kształt zaprasowania	Wyciskanie sześciokątne , WM Zaciskanie , Wyciskanie trzypiętne , Prasowanie owalne , Wyciskanie trapezowe
Rodzaj opakowania	1
DIN	DIN 46234 , DIN 46235
Zakres zaciskania	6 - 120 mm ²
Długość	190 mm

Weitere Bilder

