

# Izolatory walczowe o podstawie sześciokątnej TYP CS/P, M 6 czerwone 50 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90099

Gewicht 4.883kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

## Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Typ	CS/P 50
Materia? rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
W?aciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
?rednica	30 mm
A	12 mm
Materia? izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalno??	UL 94 V-0
Maks. si?a gi?cia	2 kN
Odporno?? termiczna	-40 °C - 130 °C
Maks. wytrz. na obci??enie rozci?gaj?ce	9 kN
Maks. wytrz. na obci??enie ?ciskaj?ce	40 kN
Wytrzyma?o?? na napr??enie przy pe?zaniu	10 kV
Maks. moment dokr?cenia	10 - 24 Nm
Gwint (M)	M6
H	50 mm
Napi?cie przebicia	35 kV
SW	30 mm
Rodzaj opakowania	48

## Weitere Bilder

