

# Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HF pudełko 2:1 cienkościenna, samogasnąca, bezhalogenowa 1,6/0,8 czarna

Box

Artikelnummer 31210

Gewicht 0.261kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Bezhalogenowa uniwersalna koszulka termokurczliwa do izolacji i osłony.

- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -30 °C do 125 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: 100 °C
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

Maks. po ca?k. skurczu Ø d	0,8 mm
Kolor	czarny
Rodzaj opakowania	1
Min przy dostawie Ø D	1,6 mm
Stopie? skurczu	2:1
s	0,45 mm
Temperatura kurczenia si?	100 °C
Materia?	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Elastyczno??	cienkostennowy
Min przy dostawie Ø D	1/16 Zoll
Wielko?? szpulki	15 m/Box
Temperatura pracy ci?g?ej	-30 °C - 125 °C
W?a?ciwo?ci materia?ów	samogasnący , halogen-free
Wersja	Pudełko

## Weitere Bilder

