

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 10 czerwone 63,5 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90051

Gewicht 3.555kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

SW	41 mm
H	63,5 mm
Typ	DB/P 65
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Napięcie przebicia	40 kV
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Maks. moment dokręcenia	43,0 Nm
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	15 kN
d1	35 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Wytrzymałość na napięcie przy peźzaniu	15 kV
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	83 kN
U_M	3000 V
Rodzaj opakowania	22
Maks. siła gięcia	7 kN
A	19 mm
Gwint (M)	M10

Weitere Bilder

