# Opaska kablowa HP-FIXIT® , 100 x 2,5 naturalna, 100 szt. | 100 | natura



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** K 06020
**Gewicht** 0.03kg

## Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiał: poliamid 6.6 naturalny / czarny wg **UL 94 V-2**
- Odporność termiczna: -40 °C do +80 °C
- Temperatura mięknienia: ok. +250 °C
- Odporność na: oleje, benzynę, słoną wodę, rozpuszczalnik, pleśń i rozcieńczone słabe kwasy organiczne
- Bezhalogenowe

**Dalsze informacje:**

- Podane długości i szerokości mogą się nieco różnić od dostarczonego produktu

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Poliamid 6,6 |
| **Szerokość** | 2,5 mm |
| **Długość** | 100 mm |
| **Rodzaj opakowania** | 100 |
| **Odporność termiczna** | -40 °C – 80 °C |
| **maks. średnica wiązki** | 24 mm |
| **DIN** | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| **Atest UL** | Ja |
| **Wersja** | Standard |
| **Wytrzymałość na rozciąganie** | 8,2 KP |
| **Kolor** | natura |
| **Właściwości materiałów** | halogen-free |
| **Wytrzymałość na rozciąganie** | 80 N |

## Weitere Bilder