

Opaska kablowa HP-FIXIT® , 140 x 2,5 czarna, 100 szt. | 100 | czarny

Standard Kabelbinder

Artikelnummer K 06035

Gewicht 0.064kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiał: poliamid 6.6 naturalny / czarny wg **UL 94 V-2**
- Odporność termiczna: -40 °C do +80 °C
- Temperatura mięknięcia: ok. +250 °C
- Odporność na: oleje, benzynę, słoną wodę, rozpuszczalnik, pleśń i rozcieńczone słabe kwasy organiczne
- Bezhalogenowe

Dalsze informacje:

- Podane długości i szerokości mogą się nieco różnić od dostarczonego produktu

Produkteigenschaften

Materiał	Poliamid 6,6
Szerokość	2,5 mm
Rodzaj opakowania	100
Odporność termiczna	-40 °C - 80 °C
Długość	140 mm
Kolor	czarny
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Atest UL	Ja
Wersja	Standard
Wytrzymałość na rozciąganie	8,2 KP
maks. średnica wiązki	35 mm
Właściwości materiałów	halogen-free
Wytrzymałość na rozciąganie	80 N

Weitere Bilder

