

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 10 czerwone 35 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90037

Gewicht 4.166kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Maks. siła gięcia	4,5 kN
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Typ	DB/P 34
Maks. moment dokręcenia	43,0 Nm
A	10 mm
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	65 kN
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Rodzaj opakowania	64
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
d1	28 mm
SW	32 mm
Wytrzymałość na napięcie przy peźowaniu	10 kV
H	35 mm
Napięcie przebicia	35 kV
Gwint (M)	M10
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	8 kN
U_M	1000 V

Weitere Bilder

