

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 10 czerwone 45 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90043

Gewicht 3.206kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

SW	41 mm
Maks. wytrż. na obciążenie ściskające	80 kN
U_M	1500 V
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	12 kV
Kolor	czerwony
Napięcie przebicia	40 kV
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Maks. moment dokręcenia	43,0 Nm
Maks. wytrż. na obciążenie rozciągające	12 kN
A	12 mm
Typ	DB/P 45
d1	35 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Materiał śruby gwintowanej	Ocynkowany mosiądz
Rodzaj opakowania	27
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. siła gięcia	8 kN
Gwint (M)	M10
H	45 mm

Weitere Bilder

