

Termokurczliwe kołpaki HIL-SHRINK® CEC 3:1, grubościennie, trudnopalne, 24,0/8,0 czarne

CEC 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abschlußkappen

Artikelnummer 34510

Gewicht 0.049kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Termokurczliwe mufy z wewnętrzną powłoką kleju topliwego.

- Trudnopalne
- Temperatura ciągłego użytkowania: -30 °C do +70 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C

Produkteigenschaften

Temperatura kurczenia si? 120 °C

Stopie? skurczu 3:1

Kolor czarny

?rednica kabla 9,0 - 22,0 mm

Maks. po ca?k. skurczu Ø d 8,0 mm

Materia? Poliolefiny sieciowane radiacyjnie

W?a?ciwo?ci materia?ów sztywny , trudnopalny

Min przy dostawie Ø D 24 mm

Rodzaj opakowania 10

D?ugo?? L 65 mm

Temperatura pracy ci?g?ej -30 °C - 70 °C

Elastyczno?? grubościenny

Weitere Bilder

