

## D?awnica HP-ECO® w komplecie z przeciwnakr?tk?, PG 29, szara | szary

ECO IP67 mit Gegenmutter

Artikelnummer 50056

Gewicht 1.054kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

### Produktbeschreibung

- Materia?: Poliamid
- Wielko??: PG
- Stopie? ochrony: IP 67
- Odporno?? termiczna: stosowanie ci?g?e -20 °C do maks. +80 °C

## Produkteigenschaften

<b>Stopie? ochrony</b>	IP 67
<b>Marka</b>	HP-ECO®
<b>Typ gwintu</b>	PG
<b>Odporno?? termiczna</b>	-20 °C – 80 °C
<b>H</b>	52 mm
<b>Materia?</b>	Poliamid
<b>Rodzaj opakowania</b>	24
<b>Kolor</b>	szary
<b>GL</b>	12 mm
<b>Wersja</b>	z nakr?tk? zabezpieczaj?c?
<b>Rozmiar klucza</b>	41 / 42 mm
<b>Wielko?? znamionowa</b>	PG 29
<b>min. - maks. ?rednica kabla</b>	18 - 25 mm
<b>Gwint (AG)</b>	PG 29

## Weitere Bilder

