Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 16 czerwone 75 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90058
Gewicht 3.481kg

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Typ	DB/P 750
Gwint (M)	M16
Maks. siła gięcia	15 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	28 kN
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	25 kV
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	150 kN
SW	65 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Rodzaj opakowania	8
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Napięcie przebicia	50 kV
U_M	5000 V
A	23 mm
d1	52 mm
H	75 mm
Maks. moment dokręcenia	180,4 Nm

Weitere Bilder





