

Puszka odgałęźna HIL-BOX® zawiasowa z dławnicami, 380 x 300 x 120 mm

Stufennippel

Artikelnummer 55430

Gewicht 1.607kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Solidne odporne na uderzenia puszki elektryczne z gumowymi dławikami i śrubami z poliamidu. Poluzowanie śrub zawiasowych umożliwia szybkie odchylenie puszki w dwóch kierunkach.

- Stopień ochrony: IP 55 wg DIN EN 60529
- Materiał: Obudowa i pokrywa z ABS (odporna na promieniowanie UV), dławiki z PVC, śruba z PA
- Kolor: szary RAL 7035
- Temperatura instalacji: -15 °C do +60 °C wg DIN EN 60670
- Odporność termiczna: do maks. 70 °C wg DIN EN 60695-10-2
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 650 °C wg DIN EN 60695-2-11

Dalsze informacje:

- Śruby należą do zakresu dostawy

Produkteigenschaften

G	80 mm
b	300 mm
C	120 mm
Rodzaj opakowania	1
D	50 mm
średnica dławnicy	14 - 32 mm
Liczba dławnic	14
DIN	DIN EN 60529
A	380 mm
Stopień ochrony	IP 55

Weitere Bilder

