

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CO/P, M 5 czerwone 25 mm

TYP CO/P

Artikelnummer 90068

Gewicht 3.741kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Dodatkowe zabezpieczenie samozaciskowe / klej Loctite
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Średnica	20 mm
Typ	CO/P 25
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
SW	21 mm
Gwint (M)	M5
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, Reinforced with glass fiber
Materiał izolacyjny	Polyethylene
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
U _M	500 V
A	6 mm
H	25 mm
Maks. moment dokręcenia	6 - 14 Nm
Rodzaj opakowania	150

Weitere Bilder

