

Wysokiej jakości standardowa opaska kablowa HP-FIXIT®, 280 x 4,8 czarna

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06155

Gewicht 0.209kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiał: poliamid 6.6 naturalny / czarny wg **UL 94 V-2**
- Odporność termiczna: -40 °C do +80 °C
- Temperatura mięknięcia: ok. +250 °C
- Odporność na: oleje, benzynę, słoną wodę, rozpuszczalnik, pleśń i rozcieńczone słabe kwasy organiczne
- Bezhalogenowe

Dalsze informacje:

- Podane długości i szerokości mogą się nieco różnić od dostarczonego produktu

Produkteigenschaften

Materia?	Poliamid 6,6
Rodzaj opakowania	100
Odporno?? termiczna	-40 °C - 80 °C
maks. ?rednica wi?zki	76 mm
D?ugo??	280 mm
Kolor	czarny
Wytrzyma?o?? na rozci?ganie	216 N
Szeroko??	4,8 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Atest UL	Ja
Wersja	Standard
Wytrzyma?o?? na rozci?ganie	22 KP
W?a?ciwo?ci materia?ów	halogen-free

Weitere Bilder

