

Puszka odgałęźna HIL-BOX® zawiasowa z dławnicami, 190 x 140 x 70 mm

Stufennippel

Artikelnummer 55400

Gewicht 0.452kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Solidne odporne na uderzenia puszki elektryczne z gumowymi dławikami i śrubami z poliamidu. Poluzowanie śrub zawiasowych umożliwia szybkie odchylenie puszki w dwóch kierunkach.

- Stopień ochrony: IP 55 wg DIN EN 60529
- Materiał: Obudowa i pokrywa z ABS (odporna na promieniowanie UV), dławiki z PVC, śruba z PA
- Kolor: szary RAL 7035
- Temperatura instalacji: -15 °C do +60 °C wg DIN EN 60670
- Odporność termiczna: do maks. 70 °C wg DIN EN 60695-10-2
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 650 °C wg DIN EN 60695-2-11

Dalsze informacje:

- Śruby należą do zakresu dostawy

Produkteigenschaften

A	190 mm
C	70 mm
Liczba dławnic	10
Rodzaj opakowania	1
średnica dławnicy	14 - 32 mm
DIN	DIN EN 60529
D	25 mm
G	55 mm
b	140 mm
Stopień ochrony	IP 55

Weitere Bilder

