

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 10 czerwone 50 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90047

Gewicht 3.75kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Wytrzymałość na napięcie przy przebiciu	12 kV
Maks. siła gięcia	4,5 kN
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	68 kN
Napięcie przebicia	40 kV
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
SW	36 mm
A	12 mm
U_M	2000 V
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Typ	DB/P 50
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	8,5 kN
d1	29 mm
H	50 mm
Gwint (M)	M10
Rodzaj opakowania	36

Weitere Bilder

