

Termokurczliwe kołpaki HIL-SHRINK® CEC 3:1, grubościennie, trudnopalne, 145,0/60,0 czarne

CEC 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abschlußkappen

Artikelnummer 34570

Gewicht 1.162kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Termokurczliwe mufy z wewnętrzną powłoką kleju topliwego.

- Trudnopalne
- Temperatura ciągłego użytkowania: -30 °C do +70 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C

Produkteigenschaften

Temperatura kurczenia się	120 °C
Stopień skurczu	3:1
Kolor	czarny
Średnica kabla	66 - 130 mm
Min przy dostawie Ø D	145 mm
Maks. po całkow. skurczu Ø d	60,0 mm
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Właściwości materiału	sztywny , trudnopalny
Rodzaj opakowania	10
Długość L	155 mm
Temperatura pracy ciągłej	-30 °C - 70 °C
Elastyczność	grubościenny

Weitere Bilder

