

# Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® widełkowa wąska, poliwęglan, C 3,5 - 2,5

Polycarbonat lange Gabel

Artikelnummer 10061S HQ

Gewicht 0.725kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: poliwęglan
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Wielkość znamionowa                | C - 3,5 - 2,5 DIN         |
| l                                  | 17,8 mm                   |
| d4                                 | 4,4 mm                    |
| Przekrój znamionowy                | > 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| d3                                 | 5,7 mm                    |
| a1                                 | 5 mm                      |
| d2                                 | 3,7 mm                    |
| Rodzaj opakowania                  | 1000                      |
| L                                  | 22,5 mm                   |
| Kolor                              | niebieski                 |
| a2                                 | 11,3 mm                   |
| Materiał izolacyjny                | Poliwęglan                |
| Grubość materiału                  | 0,75 mm                   |
| Wersja                             | przylutowany              |
| Właściwości materiału izolacyjnego | bezhalogenowy             |

## Weitere Bilder

