

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 6 czerwone 35 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90038

Gewicht 3.57kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

SW	41 mm
Maks. wytrż. na obciążenie ściskające	80 kN
Typ	DB/P 35
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
d1	35 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Materiał śruby gwintowanej	Ocynkowany mosiądz
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. wytrż. na obciążenie rozciągające	11 kN
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	10 kV
A	9 mm
Gwint (M)	M6
H	35 mm
Napięcie przebicia	35 kV
Maks. siła gięcia	8 kN
Maks. moment dokręcenia	8,9 Nm
U_M	1000 V
Rodzaj opakowania	36

Weitere Bilder

