Puszka odgałęźna HIL-BOX® z dławnicami, pokrywa przykręcana, 190 x 145 x 72 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 55080
Gewicht 0.422kg

Produktbeschreibung

Odporne na uderzenia puszki elektryczne z dławikami, przykręcana pokrywa umożliwia uzyskanie wyższego stopnia ochrony, śruby ze stali nierdzewnej.

- Stopień ochrony: IP 65 wg DIN EN 60529
- Materiał: Obudowa i pokrywa z ABS (odporna na promieniowanie UV), dławnice z PVC
- Kolor: szary RAL 7035
- Temperatura instalacji: -15 °C do +60 °C wg DIN EN 60670
- Odporność termiczna: do maks. 70 °C wg DIN EN 60695-10-2
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 650 °C wg DIN EN 60695-2-11

Dalsze informacje:

- Śruby należą do zakresu dostawy
- Śruby ze stali nierdzewnej

Produkteigenschaften

A	190 mm
Liczba dławnic	10
Rodzaj opakowania	1
C	72 mm
średnica dławnicy	14 - 32 mm
b	145 mm
DIN	DIN EN 60529
Stopień ochrony	IP 65

Weitere Bilder



