

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HKN 2:1 cienkościenna, samogasnąca 4,8/2,4 przezroczysta

HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31640 L

Gewicht 0.042kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Wytrzymała mechanicznie koszulka termokurczliwa o średniej sztywności do wysokich temperatur z polifluorku winylidenu KYNAR® (zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Pennewald Cooperation).

- Atest wg UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL 23053/18 class 2
- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +175 °C
- Materiał: polifluorek winylidenu
- Temperatura skurczu: 170 °C

Produkteigenschaften

Zezwolenie	AMS-DTL-23053/8 , UL 224 , DEF STAN 59-57 , VW 1 , VG 95343 Pt 5
Wersja	sekcje
Rodzaj opakowania	1
Długość sekcji	1,2 m
Stopec skurczu	2:1
Grubość cianki po całkow. skurczu s	0,25 mm
Elastyczność	cienkosennowy
Kolor	Przezroczysty
Temperatura kurczenia się	170 °C
Min przy dostawie Ø D	3/16 Zoll
Nadmiar długości	T
Materiał	Usieciowany radiacyjnie fluorek poliwenylidenu
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C - 175 °C
Waga ciążki materiału	samogasnący
Min przy dostawie Ø D	4,8 mm
Maks. po całkow. skurczu Ø d	2,4 mm

Weitere Bilder

