

# Wysokiej jakości standardowa opaska kablowa HP-FIXIT®, 1000 x 12,5 czarna

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06315

Gewicht 1.266kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Materiał: poliamid 6.6 naturalny / czarny wg **UL 94 V-2**
- Odporność termiczna: -40 °C do +80 °C
- Temperatura mięknięcia: ok. +250 °C
- Odporność na: oleje, benzynę, słoną wodę, rozpuszczalnik, pleśń i rozcieńczone słabe kwasy organiczne
- Bezhalogenowe

### Dalsze informacje:

- Podane długości i szerokości mogą się nieco różnić od dostarczonego produktu

## Produkteigenschaften

<b>Materia?</b>	Poliamid 6,6
<b>Wytrzyma?o?? na rozci?ganie</b>	1079 N
<b>Szeroko??</b>	12,5 mm
<b>Odporno?? termiczna</b>	-40 °C - 80 °C
<b>Wytrzyma?o?? na rozci?ganie</b>	110 KP
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Rodzaj opakowania</b>	50
<b>DIN</b>	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
<b>Atest UL</b>	Ja
<b>Wersja</b>	Standard
<b>maks. ?rednica wi?zki</b>	302 mm
<b>D?ugo??</b>	1000 mm
<b>W?a?ciwo?ci materia?ów</b>	halogen-free

## Weitere Bilder

