

HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 3,2/1,0 gelb

HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32715-__

Gewicht 0.197kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Verkaufseinheit	30
Schrumpfrate	3:1
Dauergebrauchstemperatur	-40 °C – 125 °C
min. bei Anlieferung Ø D	3,2 mm
Schrumpftemperatur	100 °C
Farbe	gelb
min. bei Anlieferung Ø D	1/8 Zoll
Material	Polyolefin
Wandigkeit	dünnwandig
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,57 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

