

HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 25,4/8,5 gelb

HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei, zum Bedrucken

Artikelnummer 32775-__

Gewicht 1.009kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,65 mm
Verkaufseinheit	30
Schrumpfrate	3:1
Dauergebrauchstemperatur	-40 °C - 125 °C
Schrumpftemperatur	100 °C
Farbe	gelb
Material	Polyolefin
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	25,4 mm
min. bei Anlieferung Ø D	1 Zoll
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	8,5 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

