

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat, 7,7 - 0,8 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

Polycarbonat

Artikelnummer 10255 HQ

Gewicht 1.701kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Steckdicke</b>	0,8 mm
<b>a2</b>	10 mm
<b>Nennquerschnitt</b>	> 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nenngröße</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>l1</b>	10 mm
<b>Material Dicke</b>	0,45 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C - 105 °C
<b>Ausführung</b>	mit metallischer Isolationsunterstützung
<b>Verkaufseinheit</b>	1000
<b>Farbe</b>	blau
<b>Isolationsmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Material</b>	Messing
<b>Steckbreite</b>	7,7 mm
<b>l</b>	25 mm
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

