

# HIL-SHRINK® HQ Box 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 1,2/0,6 schwarz | schwarz

Box

Artikelnummer 30090

Gewicht 0.252kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch,

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schrumpftemperatur                   | 120 °C                      |
| Farbe                                | schwarz                     |
| Zulassungen                          | UL 224                      |
| min. bei Anlieferung Ø D             | 1,2 mm                      |
| Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s | 0,45 mm                     |
| Verkaufseinheit                      | 1                           |
| Schrumpfrate                         | 2:1                         |
| min. bei Anlieferung Ø D             | 3/64 Zoll                   |
| Material                             | Polyolefin strahlenvernetzt |
| Dauergebrauchstemperatur             | -55 °C – 125 °C             |
| Wandigkeit                           | dünnwandig                  |
| Spulengröße                          | 15 m/Box                    |
| Materialeigenschaften                | selbstverlöschend           |
| Ausführung                           | Box                         |
| max. nach vollst. Schrumpfung Ø d    | 0,6 mm                      |

## Weitere Bilder

