HIL-SHRINK® HQ Box 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 2,4/1,2 schwarz | schwarz



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 30010
Gewicht 0.263kg

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch,

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

Produkteigenschaften

Schrumpftemperatur	120 °C
min. bei Anlieferung Ø D	2,4 mm
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,51 mm
Farbe	schwarz
Zulassungen	UL 224
Verkaufseinheit	1
Schrumpfrate	2:1
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1,2 mm
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
Spulengröße	15 m/Box
min. bei Anlieferung Ø D	3/32 Zoll
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
Ausführung	Box

Weitere Bilder





