


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Bandform auf Spulen, 1,50 N rot | 5000

DIN 46228 Bandform

**Artikelnummer** 09205

**Gewicht** 1.298kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen,
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Für Leiter von 0,34 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- halogenfrei

### Weitere Informationen:

- Artikel-Nr. die auf -1 enden = VPE Spender, ansonsten VPE = Trommel

## Produkteigenschaften

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Isolationsmaterial</b>        | Polypropylen           |
| <b>AWG</b>                       | 16                     |
| <b>Farbe</b>                     | rot                    |
| <b>Ausführung</b>                | mit Isolation          |
| <b>d1</b>                        | 1,7 mm                 |
| <b>R</b>                         | 4,1 mm                 |
| <b>S1</b>                        | 0,15 mm                |
| <b>Verkaufseinheit</b>           | 1                      |
| <b>Menge pro Verkaufseinheit</b> | 5000 Stk.              |
| <b>Nennquerschnitt</b>           | 1,50 N mm <sup>2</sup> |
| <b>Kennfarbe</b>                 | A                      |
| <b>I2</b>                        | 8,0 mm                 |
| <b>d3</b>                        | 3,5 mm                 |
| <b>Anwendungsgebiet</b>          | für Maschinen          |
| <b>Verkaufsform</b>              | Spulenware             |
| <b>S2</b>                        | 0,30 mm                |
| <b>DIN</b>                       | DIN 46288 Teil 4       |
| <b>Länge</b>                     | Normal                 |
| <b>I1</b>                        | 14,0 mm                |

## Weitere Bilder

