

Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Bandform auf Spulen, 0,75 N grau | 5000

DIN 46228 Bandform

Artikelnummer 09212


Gewicht 0.798kg

Produktbeschreibung

- Einführungstrichter aus Polypropylen,
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Für Leiter von 0,34 bis 2,5 mm²
- halogenfrei

Weitere Informationen:

- Artikel-Nr. die auf -1 enden = VPE Spender, ansonsten VPE = Trommel



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Nennquerschnitt	0,75 N mm ²
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
Verkaufseinheit	1
Menge pro Verkaufseinheit	5000 Stk.
I2	8,0 mm
S2	0,25 mm
R	3,6 mm
Anwendungsgebiet	für Maschinen
Farbe	grau
Verkaufsform	Spulenware
d3	2,8 mm
Kennfarbe	DIN
DIN	DIN 46288 Teil 4
Länge	Normal
AWG	18
d1	1,2 mm
I1	14,0 mm

Weitere Bilder

