

# Zwischenraum-Isolatoren TYP DB/P, M 12 rot 45 mm

TYP DB/P

**Artikelnummer** 90044

**Gewicht** 3.017kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindegelenk: Messing verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

<b>SW</b>	41 mm
<b>max. Druckbelastbarkeit</b>	80 kN
<b>U_M</b>	1500 V
<b>Kriechspannfestigkeit</b>	12 kV
<b>Gewindegelenkmaterial</b>	Stahl verzinkt
<b>Farbe</b>	rot
<b>Durchschlagspannung</b>	40 kV
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
<b>max. Zugbelastbarkeit</b>	12 kN
<b>A</b>	12 mm
<b>Typ</b>	DB/P 45
<b>d1</b>	35 mm
<b>Gewinde (M)</b>	M12
<b>Isolationsmaterial</b>	Polyglas-Polyestermasse
<b>Flammwidrigkeitsgrad</b>	UL 94 V-0
<b>Verkaufseinheit</b>	27
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 130 °C
<b>max. Anzugsdrehmoment</b>	85,0 Nm
<b>max. Biegekraft</b>	8 kN
<b>H</b>	45 mm

## Weitere Bilder

