

HIL-BOX® Gehäuse mit Membraneinführungen, hoher Deckel transparent zum Verschrauben, 190 x 145 x 135 mm

IP 65 Schraubdeckel

Artikelnummer 55301

Gewicht 0.473kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Es handelt sich um schlagfeste Gehäuse mit weichen selbstdichtenden Membraneinführungen, dessen Deckel zum Verschrauben ist.

- Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529
- Material: Gehäuse und Deckel ABS (UV geschützt, halogenfrei), Membraneinführung Gummi
- Installationstemperatur: -15 °C bis +60 °C gem. DIN EN 60670
- Temperaturbeständigkeit: bis max. 70 °C gem. DIN EN 60695-10-2
- Flammwidrigkeit: 650 °C gem. DIN EN 60695-2-11

Weitere Informationen:

- Schrauben aus rostfreiem Stahl
- Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Achtung: Artikel 55290 - 55311 sind mit hohem Deckel

Produkteigenschaften

Deckelfarbe	transparent
A	190 mm
Verkaufseinheit	1
Anzahl Membrane	10
b	145 mm
DIN	DIN EN 60529
Schutzart	IP 65 gem. DIN EN 60529
max. Membrandurchmesser	37
C	135 mm

Weitere Bilder

