

# HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 8,0/2,0 schwarz | Spule

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31710

Gewicht 1.847kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

## Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	1,02 mm
Kleber	0,5 mm
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 110 °C
Farbe	schwarz
Abschnittslänge	1 m
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
max. nach vollst. Schrumpfung $\varnothing$ d	2 mm
min. bei Anlieferung $\varnothing$ D	8 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Ausführung	Spule
Verkaufseinheit	150

## Weitere Bilder

