

HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat ungelötet, A 10 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10016 SQ

Gewicht 2.044kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen
- Isolierstoff: Polycarbonat ungelötet
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

Nenngröße	A - 10 - 2,5 DIN
d3	18 mm
l	25,3 mm
Marke	Hil-Quick®
d2	10,5 mm
Nennquerschnitt	> 1 - 2,5 mm ²
a1	5 mm
Material Dicke	0,8 mm
d4	5 mm
UL-Zulassung	Ja
Temperaturbereich	-10 °C - 105 °C
Verkaufseinheit	1000
Farbe	blau
a2	11,3 mm
Isolationsmaterial	Polycarbonat
Ausführung	ungelötet
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

