

HP-MASTER®-Abisolier- und Crimpautomat KARL für Aderendhülsen, Standard | Standard

HP-MASTER®-Abisolier- und Crimpautomat KARL für Aderendhülsen

Artikelnummer 12500

Gewicht 2.32kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- standardmäßig mit Crimpwerkzeugen der Querschnitte 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm².
- Erweiterungssätze für die Verarbeitung der Querschnitte 0,25 / 0,34 / 0,25 und 4 mm² verfügbar
- Universell für Aderendhülsen der Länge 6 - 12 mm
- Querschnitt in wenigen Handgriffen einstellbar
- Abisolieren und Crimpen erfolgt in einem Arbeitsgang
- mit Wechsel der Crimpeinsätze sind sämtlich einstellbaren Parameter automatisch richtig eingestellt
- modularer Aufbau
- hohe Zuverlässigkeit durch den Einsatz verschleißfreier Komponenten

Erweiterungssätze mit Koffer

- Querschnitt 0,25 / 0,34 mm² (Länge 6 + 8)
- Querschnitt 2,5 mm² (Länge 8 - 12 mm)
- Querschnitt 4 mm² (Länge 10 und 12 mm)

Produkteigenschaften

Netzanschluss	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
max. Leistungsaufnahme	70 W
Verkaufseinheit	1
Querschnitt	0,5 - 1,5 mm ²
Ausführung	Standard
Maße (L x B x H)	550 x 250 x 412 mm
Druckluftanschluss	5 bar
Crimplänge	6 - 12 mm
Zykluszeit	1 s

Weitere Bilder

