HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat, A 10 - 1,0, 1000 Stk. | 1000



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 10008 HQ
Gewicht 1.413kg

Produktbeschreibung

- DIN 46237
- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

d3	18 mm
l	25,3 mm
Marke	Hil-Quick®
Nenngröße	A - 10 - 1,0 DIN
Farbe	rot
d2	10,5 mm
DIN	DIN 46237
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Material Dicke	0,8 mm
UL-Zulassung	Ja
Nennquerschnitt	0,5 - 1,5 mm²
Temperaturbereich	-10 °C – 105 °C
Verkaufseinheit	1000
a2	11,3 mm
Isolationsmaterial	Polycarbonat
Ausführung	gelötet
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder



