

# HP-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder, 140 x 2,5 schwarz, 1000 Stk. | schwarz | 1000

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06035

Gewicht 0.351kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Material: Polyamid 6.6
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C
- Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren
- halogenfrei

### Weitere Informationen:

- die angegebenen Längen & Breiten können bei Lieferung geringfügig abweichen

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	Polyamid 6,6
<b>Breite</b>	2,5 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C - 80 °C
<b>Länge</b>	140 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>DIN</b>	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
<b>UL-Zulassung</b>	Ja
<b>Ausführung</b>	Standard
<b>Zugfestigkeit</b>	8,2 KP
<b>max. Bündeldurchmesser</b>	35 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	1000
<b>Materialeigenschaften</b>	halogenfrei
<b>Zugfestigkeit</b>	80 N

## Weitere Bilder

