HIL-SHRINK® HFD 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 4,8/1,6 gelb



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 32725
Gewicht 0.22kg

Produktbeschreibung

Bedruckbarer, flacher, halogenfreier selbstverlöschender Schrumpfschlauch.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Verkaufseinheit	30
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Farbe	gelb
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1,6 mm
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 135 °C
Material	Polyolefin
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	3/16 Zoll
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,57 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , bedruckbar , halogenfrei
Ausführung	Spule
min. bei Anlieferung Ø D	4,8 mm

Weitere Bilder





