

HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat, 4,8 - 0,5 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

Polycarbonat

Artikelnummer 10185 HQ

Gewicht 0.845kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|--|--|
| Material Dicke | 0,35 mm |
| a2 | 10 mm |
| Farbe | rot |
| l | 19 mm |
| Nennquerschnitt | 0,5 - 1,5 mm ² |
| l1 | 6 mm |
| Temperaturbereich | -10 °C - 105 °C |
| Ausführung | mit metallischer Isolationsunterstützung |
| Verkaufseinheit | 1000 |
| Steckdicke | 0,5 mm |
| Isolationsmaterial | Polycarbonat |
| Material | Messing |
| Steckbreite | 4,8 mm |
| Isolationsmaterialeigenschaften | halogenfrei |
| Nenngröße | 1 mm ² |

Weitere Bilder

