

HILPRESS-METEX®

Kabelverschraubung, mit langem Gewinde, metrisch, grau, M 16 x 1,5 PA | grau

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51530 L

Gewicht 0.474kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- Norm: EN 62444
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C
- Dichteinsatz: EPDM
- halogenfrei
- UL-zugelassen

Produkteigenschaften

H	37 - 43 mm
Anschlussgewinde (AG)	M 16 x 1,5
Dichteinsatzmaterial	EPDM
Schutzart	IP 68
Verkaufseinheit	50
UL-Zulassung	Ja
Temperaturbereich	-40 °C - 100 °C
GL	15 mm
min. - max. Kabeldurchmesser	4,5 - 10 mm
Material	Polyamid
Ausführung	mit langem Anschlussgewinde
Gewindetyp	metrisch
Farbe	grau
Schlüsselgrösse	20 mm
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

