

# HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat ungelötet, A 2,5 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

**Artikelnummer** 10001 SQ

**Gewicht** 0.695kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen
- Isolierstoff: Polycarbonat ungelötet
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei
- UL-zugelassen

## Produkteigenschaften

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Marke</b>                           | Hil-Quick®                |
| <b>Farbe</b>                           | rot                       |
| <b>l</b>                               | 17,3 mm                   |
| <b>d4</b>                              | 4,3 mm                    |
| <b>a1</b>                              | 5 mm                      |
| <b>Material Dicke</b>                  | 0,8 mm                    |
| <b>Nenngröße</b>                       | A 2,5 - 1 DIN             |
| <b>UL-Zulassung</b>                    | Ja                        |
| <b>Nennquerschnitt</b>                 | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperaturbereich</b>               | -10 °C - 105 °C           |
| <b>Verkaufseinheit</b>                 | 1000                      |
| <b>d3</b>                              | 6 mm                      |
| <b>a2</b>                              | 11,3 mm                   |
| <b>Isolationsmaterial</b>              | Polycarbonat              |
| <b>Ausführung</b>                      | ungelötet                 |
| <b>d2</b>                              | 2,7 mm                    |
| <b>Isolationsmaterialeigenschaften</b> | halogenfrei               |

## Weitere Bilder

