

HIL-SHRINK® XTF Spule 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 3,2/1,6 blau | blau

Spule

Artikelnummer 32234

Gewicht 1.134kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Halogenfreier selbverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: +125 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,45 mm
Schrumpftemperatur	125 °C
min. bei Anlieferung Ø D	3,2 mm
Schrumpfrate	2:1
min. bei Anlieferung Ø D	1/8 Zoll
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1,6 mm
Material	Polyolefin
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 125 °C
Farbe	blau
Wandigkeit	dünnwandig
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , halogenfrei
Ausführung	Spule
Verkaufseinheit	150

Weitere Bilder

