HP-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder, 265 x 3,6 schwarz

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06655
Gewicht 0.156kg

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Material: Polyamid 6.6
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C
- Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren
- halogenfrei

Weitere Informationen:

- die angegebenen Längen & Breiten können bei Lieferung geringfügig abweichen

Produkteigenschaften

Material	Polyamid 6,6
Verkaufseinheit	100
Temperaturbereich	-40 °C – 80 °C
Farbe	schwarz
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Zugfestigkeit	13 KP
Ausführung	Standard
Länge	265 mm
max. Bündeldurchmesser	78 mm
Breite	3,6 mm
Materialeigenschaften	halogenfrei
Zugfestigkeit	128 N

Weitere Bilder