

HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostenný, samozhášací 1,2/0,6 čierny

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31000-__

Gewicht 0.757kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Tenkostenné, veľmi pružné, samozhášavé teplom zmrštiteľné rúrky. Schválená podľa UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydanie 3.

- Pomer zmršťovania: 2:1
- Trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +125 °C
- Teplota zmršťovania: 100 °C
- Materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- UL

Produkteigenschaften

Schválenia	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Farba	Čierna
min. pri dodaní Ø D	1,2 mm
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,45 mm
Miera zmrštenia	2:1
Teplota zmrštenia	100 °C
min. pri dodaní Ø D	3/64 Zoll
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Teplota trvalého používania	-55 °C - 125 °C
Ohebnosť	tenkostenný
Vlastnosti materiálu	samozhášavý
max po úplnom zmrštení Ø d	0,6 mm
Prevedenie	Cievka
Typ balenia	150

Weitere Bilder

